



تولید ایرانی
کاتالوگ مکنده صنعتی سنگین ثابت


مکنده صنعتی سنگین ثابت (ایستگاهی) سری KAROON T

این **مکنده صنعتی ثابت**، از طیف سه فاز با قدرت بالا و دائم کار در رده محصولات سایز بزرگ شرکت **تصمیم وکیوم** قرار می گیرد.

این دستگاه، توانایی ایجاد خلاء برای مخازن بالاتر از ۱ متر مکعب را داشته و به راحتی میتواند موادی که وزن مخصوص بیشتری دارند از فواصل طولانی مکش نماید . یکی از مهمترین موارد در طراحی این مکنده ها، استفاده از موتور (واحد انتقال قدرت) به صورت الکتریکی یا دیزل می باشد .

در مکنده با موتور الکتریکی، به راحتی توانایی نصب و اتصال به شبکه برق یا دیزل ژنراتور را داشته و میتواند جریان راه اندازی مد نظر را از آن تامین نماید.

همچنین مکنده با موتور دیزلی، توانایی کار در محیط هایی که امکان دسترسی به برق وجود نداشته را فراهم می آورد .



منبع مکش در مکنده صنعتی ثابت، پمپ وکیوم آب گردش (رینگ مایع) و یا پمپ وکیوم هوا خاک می باشد.



KAROON T132	KAROON T75	KAROON T45	توان (کیلووات)
۱۳۲	۷۵	۴۵	بیشینه قدرت مکش (میلیمتر آب)
۸۰۰۰-۴۰۰۰	۸۰۰۰ - ۴۰۰۰	۸۰۰۰-۴۰۰۰	بیشینه سرعت مکش (مترمکعب بر ساعت)
۵۵۰۰-۴۵۰۰	۴۵۰۰ - ۳۵۰۰	۳۵۰۰ - ۲۵۰۰	سطح فیلتراسیون (متر مربع)
۵۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	نوع پمپ (به انتخاب مشتری)
لوپ پمپ	لوپ پمپ	لوپ پمپ	

مکنده صنعتی سنگین ثابت (ایستگاهی) سری KAROON T



نظافت صنعتی



با توجه به حجم بالای آلودگی در کارخانه ها، از دستگاه **مکنده صنعتی سنگین** جهت نظافت و تمیزکاری خطوط تولید، انبارها، واحد های بسته بندی و بگینگ استفاده می گردد. این مکنده ها با اتصال به یک مخزن جداگانه، توانایی تخلیه مواد جمع آوری شده درون انواع ظروف ثانویه از جمله جامبوبگ، اسکپ، بشکه، کمپرسی و ... را دارد.



کاتالیست هندلینگ



با توجه به اینکه یکی از مراحل مهم در زمان تعمیرات اساسی (اوورهایال) تخلیه و بارگیری انواع مولکولارسیو، جاذب، کاتالیست و ... می باشد، می توان از این دستگاه مکنده صنعتی جهت انجام این موارد استفاده نمود.



مخزن واسط (هاپر)



با توجه به نوع عملیات بارگیری و تخلیه مواد در زمان تعمیرات اساسی، می توان از مخازن واسط استفاده نمود. این مخازن با توجه به نوع طراحی، امکان تخلیه به صورت تک مرحله ای و دو مرحله ای، تخلیه با پرژ نیتروژن و همچنین امکان تخلیه درون کمپرسی و کار به صورت مداوم و پیوسته (بدون قطع شدن عملیات مکش) را دارد.

واحد خدمات پس از فروش، با پاسخگویی جهت سوالات در زمینه تجهیزات تولیدی و فروخته شده، فعالیت می نماید.




آموزش، نصب و راه اندازی دستگاه ها به همراه ارائه کلیه روش های تعمیر و نگهداری، جهت استفاده بهینه از تجهیزات، وظیفه ما است.



در واحد تحقیق و توسعه، ما بر اساس نیاز مشتریان سیستم های مکنده و انتقال مواد را طراحی و تولید می کنیم.



www.TasmimVac.ir





تهران ، بلوار ابوذر ، نبش زمزم غربی ، ساختمان اداری بیتا

دفتر مرکزی: ۰۲۱-۳۳۲۳۱۳۷۶ فکس: ۰۲۱-۳۳۱۴۰۰۱۶ همراه: ۰۹۱۲-۸۹۴۴۳۸۲

Info@Tasmimvac.ir

www.TasmimVac.ir

